STADTVERWALTUNG
HOCHBAUAMT
Ing. Johann Permoser
Ing. August Sommerauer
E.2.048

FORMO noble

- *stabile Rahmen*
- *klare 4 mm Abdeckgläser*
- *Texteinleger gesichert*
- *Rahmen in RAL 9016*



Haftsauger unten in der Mitte ansaugen Abdeckglas an den oberen Schildrand drücken (a) und nach vorne abheben (c) Einleger wechseln, Abdeckglas mittels Sauger am oberen Schildrand (a) einfädeln und am unteren Schildrand (b) einstecken.

Die nobelste Art der Objektbeschilderung.

In die stabilen Alurahmen sind flächenbündig klare 3-4 mm Acrylscheiben eingesetzt welche die Papiertexteinleger schützen. Die Rahmen des FORMOnoble eignen sich hervorragend zum Beschichten in RAL Farbtönen. Die Standardfarbe ist weiß RAL 9016, sind aber auch in silber (EV1) erhältlich.

Türschilder
zur Fixbeschriftung

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
151 × 76	*148,5× 73*
151,5× 108	*148,5× 105*
151,5× 151,5	*148,5× 148,5*
151,5× 213	*148,5× 210 A5h*
151,5× 300	*148,5× 297*
173 × 108	*170 × 105*
173 × 151,5	*170 × 148,5*
173 × 173	*170 × 170*
213 × 108	*210 × 105*
213 × 151,5	*210 × 148,5 A5q*
213 × 213	*210 × 210*

Türschilder
papierflexibel zur Selbstbeschriftung

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
151 × 76	*148,5× 73*
151,5× 108	*148,5× 105*
151,5× 151,5	*148,5× 148,5*
151,5× 213	*148,5× 210 A5h*
151,5× 300	*148,5× 297*
173 × 108	*170 × 105*
173 × 151,5	*170 × 148,5*
173 × 173	*170 × 170*
213 × 108	*210 × 105*
213 × 151,5	*210 × 148,5 A5q*
213 × 213	*210 × 210*



Türschilder Frei / Besetzt

Schildgröße
151 × 50



Schraubmontage:
Mittels Senkkopfschrauben und Kunststoffdistanzhalter werden die Schilder mit 4 mm Wandabstand verschraubt. Der Schraubenkopf Durchmesser muss 7,8 mm betragen.



Infoschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

noble Infoschilder

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
213 × 300	*210 × 297 A4h*
213 × 423	*210 × 420*
213 × 597	*210 × 594*
300 × 76	*297 × 73*
300 × 108	*297 × 105*
300 × 151,5	*297 × 148*
300 × 213	*297 × 210 A4q*
300 × 300	*297 × 297*
300 × 423	*297 × 420 A3h*
423n× 76	*420 × 73*
423n× 108	*420 × 105*
423n× 151,5	*420 × 148,5*
423 × 213	*420 × 210*
423 × 300	*420 × 297 A3q*
423 × 423	*420 × 420*
423 × 597	*420 × 594 A2h*
600 × 423	*597 × 420 A2q*

Hängeschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

noble Hängeschilder

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
423 × 213	*420 × 210*
600 × 213	*597 × 210*
600 × 300	*597 × 297*



Fahnenschilder

papierflexibel zur Selbstbeschriftung

noble Fahnenschilder

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
151,5× 151,5	*148,5× 148,5*
203 × 203	*200 × 200*

FH12 Hängeschilder

zur Fixbeschriftung

FH12 Fahnenschilder

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
597,5 × 203,5	*594 × 200*
597,5 × 303,5	*594 × 300*
803,5 × 203,5	*800 × 200*
1203,5 × 203,5	*1200 × 200*

weitere Größen siehe Seite 29

FH12 Fahnenschilder

zur Fixbeschriftung

FH12 Fahnenschilder

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
152 × 152	*148,5× 148,5*
203,5 × 203,5	*200 × 200*

weitere Größen siehe Seite 29

Deckenmontage:
iNOX d1.s Deckenhalter an die Decke schrauben, Stahlseil auf die gewünschte Höhe ablängen und mit Inbus fixieren. Alternativ gibt es den d1a.s mit Automatik Fixierung des Stahlseils.



Die FORMOnoble Schilder werden beidseitig auf die silber eloxierten Fahnenschildhalter FH173 angebracht.

Schraubmontage:
Zur Schraubmontage wird das FH173 Fahnenschild auf ein Montagegrundprofil aus Aluminium aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

FORMO

FORMOnoble